

INFLUÈNCIA DELS ESTILS EDUCATIUS FAMILIARS SOBRE EL CONSUM DE DROGUES EN ADOLESCENTS

ANNEXES

Treball Final de Grau en Psicologia de la UVic-UCC

Bruna Riera Morera

Tutor: Àngel Serra Jubany

Grau en Psicologia, 4t curs

Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Vic, 14 de Maig del 2018

Índex

Annex 1. Sol·licitud per realitzar l'estudi.....	3
Annex 2. Consentiment informat.....	4
Annex 3. Instruments utilitza	5
3.1. Qüestionari d'elaboració pròpia	5
Annex 4. Taules de resultats.....	11
4.1. Alfa de Cronbach qüestionari "ad hoc"	11
4.2. Resultats Chi-Quadrat estils educatius del pare i la mare.....	11
4.3. Taules de freqüències del FRIDA.....	14
4.4. Taula contingències: Sortir per divertir-se i provar o fumar tabac	17
4.5. Chi-quadrat freqüència de sortir i consum de tabac.....	17
4.6. Taula de contingències: Sortir per divertir-se i beure alcohol.....	18
4.7. Chi-quadrat freqüència de sortir i consum de d'alcohol	18
4.8. Taula de contingències: Sortir per divertir-se i consum cànnabis	19
4.9. Chi-quadrat freqüència de sortir i consum de cànnabis	19
4.10. Chi-quadrat entre sortir a les nits i consum de drogues	20
4.11. Resultats sobre el consum de tabac.....	21
4.12. Resultats sobre el consum d'alcohol	23
4.13. Resultats sobre el consum de cànnabis	24
4.14. Taules creuades: Estils familiars, tabac i freqüència de consum	25
4.15. Taules creuades: Estils familiars, alcohol i freqüència de consum.....	27
4.16. Taules creuades: Estils familiars, cànnabis i freqüència de consum.....	29

Annex 1. Sol·licitud per realitzar l'estudi

Sol·licitud d'estudi al Col·legi Sagrat Cor de Jesús de Vic

Senyor director de l'escola Sagrat Cor de Jesús,

Sóc la Bruna Riera Morera, una estudiant de 4t de Psicologia de la Universitat de Vic. Actualment, estic realitzant el Treball Final de Grau al qual es pretén estudiar la influència dels estils educatius familiars en el consum de drogues com l'alcohol, el tabac i la marihuana en adolescents.

És per aquest motiu pel qual li escric, li voldria sol·licitar la seva col·laboració en el meu estudi. Consistiria a poder passar alguns tests i qüestionaris als alumnes de 2n i 4t de secundària del seu centre.

Així doncs, sol·licito com a estudiant de Psicologia poder realitzar un estudi sobre el consum de drogues i els estils educatius familiars en els estudiants de secundària del Col·legi Sagrat Cor de Vic

Gràcies,

Bruna

Annex 2. Consentiment informat

UVIC Universitat de Vic
Facultat d'Educació,
Traducció i Ciències Humanes

AUTORITZACIÓ

En/ Na MIGUEL FLOYDEU com director/a o
responsable del centre/ entitat SAGRAT COR
autoritza que es pugui realitzar


la següent activitat:

Administració de qüestionaris als alumnes del centre

amb la finalitat exclusiva de recollir dades per a la realització d'un Treball de Final de
Grau de l'estudiant BRUNA BIERA MORERA de la Facultat d'Educació,
Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic.

Per la seva part, l'estudiant s'ha compromès a: "respectar els drets fonamentals de les
persones, siguin infants o persones adultes; demanar el consentiment de les persones
que col·laborin o participin en el treball; respectar l'esfera privada de totes les
persones, grups o institucions que participin o estiguin relacionades amb el treball;
utilitzar la informació obtinguda només amb finalitats científiques i donar compte dels
resultats del treball a les persones, grups o institucions col·laboradores".

Signatura



Vic, 15 de gener de 2017

Annex 3. Instruments utilitzats

3.1. Qüestionari d'elaboració pròpia

QÜESTIONARI SOBRE ACTIVITATS DE TEMPS D'OCI EN ADOLESCENTS

Aquest qüestionari té per objectiu conèixer les conductes i actituds de l'alumnat sobre el consum de substàncies.

El qüestionari **és anònim**, no inclou el nom ni dades que permetin identificar-te, per tant, demanaria que sigueu el més sincers possible. Ni els professors, ni els vostres familiars podran conèixer quines han sigut les vostres respostes.

Això no és ni un test ni un examen, per tant, no hi ha respostes correctes o incorrectes. Si en alguna pregunta no trobes la resposta que s'ajusti exactament al que tu penses o fas, marca aquella que més s'hi approximi.

Abans d'omplir el qüestionari, si us plau, escolta atentament les instruccions donades per la persona que t'ha donat el qüestionari. Si tens alguna pregunta aixeca la ma i la persona s'acostarà a tu per resoldre-ho.

Moltes gràcies per endavant per col·laborar en aquest qüestionari.

Instruccions

Marca amb una "X" aquells quadrats que més t'identifiquen. Si no et trobes identificat en cap quadrat, marca el que s'hi approximi més.

Dades personals

1. **Edat:** _____

2. **Sexe:** Home / Dona

3. **Curs:** 2n d'ESO / 4rt d'ESO

4. **Mitjana rendiment acadèmic del curs 2016/2017**

- Suspens
- Aprovat
- Notable
- Excel·lent

Activitats de temps lliure (oci)

5. En els últims 12 mesos, amb quina freqüència has sortit per divertir-te?

- Mai
- Menys d'una vegada al mes
- D'1 a 3 vegades al mes
- 1 vegada a la setmana
- 2 vegades a la setmana
- 3 – 4 vegades per setmana

6. Amb quina freqüència fas alguna de les següents activitats? Marca amb una "X" cada fila.

	Mai	2 o 3 vegades a l'any	1 o 2 vegades al mes	Almenys 1 cop la setmana	Quasi tots els dies
Jugo a l'ordinador, mòbil, Playstation...					
Practico algun esport					
Llegeixo com a entreteniment					
Surto a les nits (discoteca, bar, festa...)					
Altres hobbies (tocar instruments...)					
Surto amb els amics de compres, a donar el vol, al parc...					
Faig ús d'internet per divertir-me					

Consum de tabac

7. Has fumat o provat tabac alguna vegada?

Si / No

8. Quina edat tenies quan et vas fumar el primer cigarret?

- Anota l'edat: _____
- Mai he fumat tabac

9. Amb quina freqüència fumes tabac?

- Mai
- Un dia a la setmana
- 2 – 3 dies la setmana
- Diàriament

10. Quants cigarrets fumes el dia més o menys?

- Anota la quantitat: _____

11. Algunes de les persones amb les que vius o comparteixes casa fuma?

- Si
- No

12. Els teus amics i/o les teves amigues fumen?

- Si
- No
- Alguns/es

Consum de Alcohol

13. Has consumit o provat alguna vegada a la vida begudes alcohòliques?

- Si
- No

14. A quina edat vas provar beure alcohol?

- Anota l'edat: _____
- No he begut/tastat mai alcohol

15. Amb quina freqüència beus alcohol?

- Mai
- Menys d'un dia a la setmana
- Algun dia a la setmana, però no diàriament
- Diàriament
- En moments d'oci i temps lliure

16. En quins espais beus alcohol? Marca tots els espais on ho facis

- Bars o Pubs
- Discoteques
- Restaurants
- A casa sol
- A casa amb companyia
- A casa dels amics
- Espais públics: carrer, plaça, parc...
- Altres llocs

17. Alguna vegada t'has emborratxat en beure begudes alcohòliques?

- Mai
- Poques vegades (Menys d'1 cop al mes)
- Vàries vegades (Més d'1 cop al mes)
- Cada cap de setmana
- Cada dia

18. Quina edat tenies la primera vegada que et vas emborratxar?

- Anota l'edat: _____
- No m'he emborratxat mai

19. En quina freqüència fas “botellón”? *Activitat de beure alcohol amb els amics amb ampolles.*

- Mai
- Una vegada a la setmana
- Quan surto de festa
- 2 o més vegades a la setmana
- 3 o 4 vegades al mes
- 1 o 2 vegades al mes
- Menys d'1 vegada al mes
- D'1 a 3 vegades l'any

20. Els teus pares beuen alcohol?

	Mare	Pare
No beuen mai		
Beuen en dies concrets		
Beuen només el cap de setmana		
Beuen quasi tots els dies moderadament		
Beuen abusivament diàriament		

21. Els teus amics beuen alcohol?

	Amigues	Amics
No beuen mai		
Beuen en dies concrets		
Beuen només el cap de setmana		
Beuen quasi tots els dies moderadament		
Beuen abusivament diàriament		

Consum de haixix o marihuana

22. Has consumit o provat alguna vegada haixix o marihuana? Si / No

23. Quina edat tenies la primera vegada que vas consumir haixix o marihuana?

- Anota l'edat: _____
- Mai he consumit haixix o marihuana

24. Cada quan consumeixes haixix o marihuana? (cànnabis, herba, xocolata, porro, costo, oli de haixix...).

- Mai
- Poques vegades
- 2 o 3 vegades al mes
- 1 o 2 vegades per setmana
- Més de 2 vegades per setmana
- 1 al dia
- Més d'1 al dia

Percepció de risc

25. Ens agradaria saber la teva opinió sobre els problemes (de salut o d'altres) a llarg termini que pot significar realitzar cada una de les següents conductes. Posa un "X" a cada columna.

	Cap problema	Pocs problemes	Bastants problemes	Molts problemes	No ho sé
Fumar un paquet de tabac diari					
Beure 5/6 cerveses / cubates al cap de setmana					
Beure 1/2 cerveses / cubates cada dia					
Beure 5/6 cerveses / cubates cada dia					
Fumar haixix o marihuana (Cànnabis) almenys un cop la setmana					
Fumar haixix o marihuana (Cànnabis) habitualment (més d'un cop a la setmana)					
Altres substàncies (cocaïna, heroïna, èxtasis, speed...)					

Accessibilitat a les drogues

26. Quina dificultat creus que tindries per aconseguir cada un de les següents substàncies, si tu volguessis? Posa una "X" en cada columna.

	Pràcticament impossible	Difícil	Relativament fàcil	Molt fàcil	No ho sé
Tabac					
Begudes alcohòliques					
Haixix o marihuana					
Cocaïna					
Heroïna					
Èxtasis					
Speed					

Annex 4. Taules de resultats

4.1. Alfa de Cronbach qüestionari “ad hoc”

Estadístics de fiabilitat	
Alfa de Cronbach	N d'elements
,736	49

4.2. Resultats Chi-Quadrat estils educatius del pare i la mare

Chi-quadrat entre estil educatiu de la mare negligent i autoritari, amb un IVG alt o molt alt.

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	11,397 ^a	18	,877
Raó de verosimilitut	10,458	18	,916
Associació lineal por lineal	,137	1	,711
N de casos vàlids	36		

a. 28 caselles (100,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és,03.

Chi-quadrat entre estil educatiu de la mare negligent i autoritari amb el consum de tabac

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	18,114 ^a	6	,006
Raó de verosimilitut	21,923	6	,001
Associació lineal por lineal	,953	1	,329
N de casos vàlids	43		

a. 10 caselles (71,4%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,23.

Chi-quadrat entre estil educatiu de la mare negligent i autoritari amb el consum d'alcohol

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	13,482 ^a	8	,096
Raó de verosimilitut	15,026	8	,059
Associació lineal por lineal	,107	1	,744
N de casos vàlids	41		

a. 14 caselles (77,8%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,17.

Chi-quadrat entre estil educatiu de la mare negligent i autoritari amb el consum de cànnabis

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	12,561 ^a	5	,028
Raó de verosimilitut	15,490	5	,008
Associació lineal por lineal	,287	1	,592
N de casos vàlids	25		

a. 11 caselles (91,7%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,44.

Chi-quadrat entre estil educatiu del pare negligent i autoritari, amb un IVG alt o molt alt.

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	46,628 ^a	21	,001
Raó de verosimilitut	21,677	21	,418
Associació lineal por lineal	2,188	1	,139
N de casos vàlids	36		

a. 29 caselles (90,6%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,03.

**Chi-quadrat entre estil educatiu del pare negligent i autoritari
amb el consum de tabac**

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	14,878 ^a	7	,038
Raó de verosimilitut	19,789	7	,006
Associació lineal por lineal	,001	1	,974
N de casos vàlids	45		

a. 13 caselles (81,3%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,36.

**Chi-quadrat entre estil educatiu del pare negligent i autoritari
amb el consum d'alcohol**

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	9,518 ^a	7	,218
Raó de verosimilitut	13,469	7	,061
Associació lineal por lineal	,100	1	,752
N de casos vàlids	46		

a. 14 caselles (87,5%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,26.

**Chi-quadrat entre estil educatiu del pare negligent i autoritari
amb el consum de cànnabis**

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-Quadrat de Pearson	12,408 ^a	5	,030
Raó de verosimilitut	13,442	5	,020
Associació lineal por lineal	,129	1	,720
N de casos vàlids	34		

a. 9 caselles (75,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,32.

4.3. Taules de freqüències del FRIDA

4.3.1. Taula de freqüències “Risc en reacció de la família davant el consum”

F1. Reacció de la família davant el consum

		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Molt baix	14	22,6	22,6	22,6
	Baix	9	14,5	14,5	37,1
	Moderat-baix	5	8,1	8,1	45,2
	Moderat-alt	10	16,1	16,1	61,3
	Alt	21	33,9	33,9	95,2
	Molt alt	3	4,8	4,8	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

4.3.2. Taula de freqüències “Risc en el grup d'iguals”

F2. Grup d'amics

		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Molt baix	7	11,3	11,3	11,3
	Baix	9	14,5	14,5	25,8
	Moderat-baix	17	27,4	27,4	53,2
	Moderat-alt	21	33,9	33,9	87,1
	Alt	7	11,3	11,3	98,4
	Molt alt	1	1,6	1,6	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

4.3.3. Taula de freqüències “Risc en accés a les drogues”

F3. Accés a les drogues

		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Molt baix	9	14,5	14,5	14,5
	Baix	6	9,7	9,7	24,2
	Moderat-baix	27	43,5	43,5	67,7
	Moderat-alt	16	25,8	25,8	93,5
	Alt	4	6,5	6,5	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

4.3.4. Taula de freqüències “Risc familiar”

F4. Risc familiar

		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Molt baix	7	11,3	11,3	11,3
	Baix	16	25,8	25,8	37,1
	Moderat-baix	21	33,9	33,9	71,0
	Moderat-alt	11	17,7	17,7	88,7
	Alt	5	8,1	8,1	96,8
	Molt alt	2	3,2	3,2	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

4.3.5. Taula de freqüències “Risc en educació familiar en drogues”

F5. Educació familiar en drogues

		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Molt baix	14	22,6	22,6	22,6
	Baix	10	16,1	16,1	38,7
	Moderat-baix	14	22,6	22,6	61,3
	Moderat-alt	11	17,7	17,7	79,0
	Alt	10	16,1	16,1	95,2
	Molt alt	3	4,8	4,8	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

4.3.6. Taula de freqüències “Risc en activitats protectores”

F6. Activitats protectores

		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Molt baix	1	1,6	1,6	1,6
	Baix	5	8,1	8,1	9,7
	Moderat-baix	9	14,5	14,5	24,2
	Moderat-alt	23	37,1	37,1	61,3
	Alt	17	27,4	27,4	88,7
	Molt alt	7	11,3	11,3	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

4.3.7. Taula de freqüències “Risc en l'estil educatiu”

F7. Estil educatiu

		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Molt baix	4	6,5	6,5	6,5
	Baix	3	4,8	4,8	11,3
	Moderat-baix	14	22,6	22,6	33,9
	Moderat-alt	24	38,7	38,7	72,6
	Alt	15	24,2	24,2	96,8
	Molt alt	2	3,2	3,2	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

4.4. Taula contingències: Sortir per divertir-se i provar o fumar tabac

			Provar o fumar tabac alguna vegada		Total
			Si	No	
Freqüència de sortir per divertir-se	Menys d'una vegada al mes	Recompte % del total	2 3,2%	2 3,2%	4 6,5%
	D'1 a 3 vegades al mes	Recompte % del total	7 11,3%	13 21,0%	20 32,3%
	1 vegada a la setmana	Recompte % del total	3 4,8%	5 8,1%	8 12,9%
	2 vegades a la setmana	Recompte % del total	6 9,7%	8 12,9%	14 22,6%
	3-4 vegades per setmana	Recompte % del total	11 17,7%	5 8,1%	16 25,8%
Total		Recompte % del total	29 46,8%	33 53,2%	62 100,0%

4.5. Chi-quadrat freqüència de sortir i consum de tabac

Chi-quadrat entre sortir dues, tres i quatre vegades per setmana i consum de tabac

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	9,873 ^a	4	,043
Raó de verosimilitut	12,976	4	,011
Associació lineal por lineal	3,675	1	,055
N de casos vàlids	42		

a. 8 caselles (80,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,62.

4.6. Taula de contingències: Sortir per divertir-se i beure alcohol

			Provar o consumir alcohol alguna vegada		Total
			Si	No	
Freqüència de sortir per divertir-se	Menys d'una vegada al mes	Recompte % del total	2 3,2%	2 3,2%	4 6,5%
	D'1 a 3 vegades al mes	Recompte % del total	13 21,0%	7 11,3%	20 32,3%
	1 vegada a la setmana	Recompte % del total	4 6,5%	4 6,5%	8 12,9%
	2 vegades a la setmana	Recompte % del total	4 6,5%	10 16,1%	14 22,6%
	3-4 vegades per setmana	Recompte % del total	11 17,7%	5 8,1%	16 25,8%
Total	Recompte % del total	34 54,8%	28 45,2%	62 100,0%	

4.7. Chi-quadrat freqüència de sortir i consum de d'alcohol

Chi-quadrat entre sortir dues, tres i quatre vegades per setmana i consum de d'alcohol

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	19,366 ^a	4	,001
Raó de verosimilitut	23,738	4	,000
Associació lineal por lineal	6,971	1	,008
N de casos vàlids	49		

a. 7 caselles (70,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,61.

4.8. Taula de contingències: Sortir per divertir-se i consum cànnabis

			Provar o fumar haixix o marihuana		Total
			Si	No	
Freqüència de sortir per divertir-se	Menys d'una vegada al mes	Recompte % del total	0 0,0%	4 6,5%	4 6,5%
	D'1 a 3 vegades al mes	Recompte % del total	4 6,5%	16 25,8%	20 32,3%
	1 vegada a la setmana	Recompte % del total	1 1,6%	7 11,3%	8 12,9%
	2 vegades a la setmana	Recompte % del total	2 3,2%	12 19,4%	14 22,6%
	3-4 vegades per setmana	Recompte % del total	4 6,5%	12 19,4%	16 25,8%
Total	Recompte % del total	11 17,7%	51 82,3%	62 100,0%	

4.9. Chi-quadrat freqüència de sortir i consum de cànnabis

Chi-quadrat entre sortir dues, tres i quatre vegades per setmana i consum de cànnabis

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	13,125 ^a	3	,004
Raó de verosimilitut	14,096	3	,003
Associació lineal por lineal	7,395	1	,007
N de casos vàlids	35		

a. 5 caselles (62,5%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,31.

4.10. Chi-quadrat entre sortir a les nits i consum de drogues

Chi-quadrat entre sortir a les nits i provar tabac

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-Quadrat de Pearson	10,060 ^a	3	,018
Raó de verosimilitut	10,728	3	,013
Associació lineal por lineal	7,025	1	,008
N de casos vàlids	62		

a. 2 caselles (25,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,94.

Chi-quadrat entre sortir a les nits i provar o consumir alcohol

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-Quadrat de Pearson	20,225 ^a	3	,000
Raó de verosimilitut	26,002	3	,000
Associació lineal por lineal	19,080	1	,000
N de casos vàlids	62		

a. 2 caselles (25,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,90.

Chi-quadrat entre sortir a les nits i consum de cànnabis

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	11,824 ^a	3	,008
Raó de verosimilitut	9,953	3	,019
Associació lineal por lineal	6,924	1	,009
N de casos vàlids	62		

a. 5 caselles (62,5%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,35.

4.11. Resultats sobre el consum de tabac

4.11.1. Provar o consumir tabac alguna vegada

Taula freqüències: Provar o fumar tabac alguna vegada

		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Si	29	46,8	46,8	46,8
	No	33	53,2	53,2	100
	Total	62	100	100	

4.11.2. Freqüència del consum de tabac en alumnes que fumen

Freqüència de consum de tabac

		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Mai	19	65,5	65,5	65,5
	Un dia a la setmana	3	10,3	10,3	75,9
	2-3 dies la setmana	1	3,4	3,4	79,3
	Diàriament	6	20,7	20,7	100,0
	Total	29	100,0	100,0	

4.11.3. Chi-quadrat entre consum tabac dels familiars i consum de tabac de l'adolescent

Chi-Quadrat entre consum tabac familiars i adolescents

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)	Significació exacta (bilateral)	Significació exacta (unilateral)
Chi-quadrat de Pearson	4,036 ^a	1	,045		
Correcció de continuïtat ^b	2,460	1	,117		
Raó de verosimilitut	6,153	1	,013		
Prova exacta de Fisher				,076	,048
Associació lineal por lineal	3,943	1	,047		
N de casos vàlids	43				

a. 2 caselles (50,0%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és 2,28.

b. Només se ha calculat per una taula 2x2

4.11.4. Chi-quadrat entre consum tabac dels familiars i edat d'inici consum

Chi-quadrat entre consum de tabac familiars i edat d'inici

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-Quadrat de Pearson	10,182 ^a	8	,252
Raó de verosimilitut	11,781	8	,161
Associació lineal por lineal	,025	1	,874
N de casos vàlids	28		

a. 17 caselles (94,4%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,21.

4.11.5. Chi-quadrat entre consum de tabac i percepció de risc

**Chi-quadrat entre consum de tabac dels adolescents i
percepció de risc (molts problemes)**

	Valor	gl	Significació asimptòtica (bilateral)
Chi-quadrat de Pearson	9,349 ^a	3	,025
Raó de verosimilitut	13,178	3	,004
Associació lineal por lineal	5,383	1	,020
N de casos vàlids	48		

a. 5 caselles (62,5%) han esperat un recompte menor que 5. El recompte mínim esperat és ,40.

4.12. Resultats sobre el consum d'alcohol

4.12.1. Provar o consumir alcohol alguna vegada

Provar o consumir alcohol alguna vegada

		Frequència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Si	34	54,8	54,8	54,8
	No	28	45,2	45,2	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

4.12.2. Frequència del consum d'alcohol en alumnes que beuen

Frequència de consum d'alcohol

		Frequència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Mai	13	38,2	38,2	38,2
	Menys d'un dia a la setmana	9	26,5	26,5	64,7
	Algún dia a la setmana, no diàriament	3	8,8	8,8	73,5
	En moments d'oci i temps lliure	9	26,5	26,5	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

4.12.3. Emborratxar-se i freqüència d'emborratxar-se en alumnes que beuen

Emborratxar-se

		Frequència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Mai	17	50,0	50,0	50,0
	Poques vegades (menys d'un cop al mes)	13	38,2	38,2	88,2
	Vàries vegades (Més d'un cop al mes)	4	11,8	11,8	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

4.12.4. Freqüència de fer “botellón” en alumnes que beuen

		Freqüència del botellón			
		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Mai	16	47,1	47,1	47,1
	Quan surto de festa	8	23,5	23,5	70,6
	1 o 2 vegades al mes	1	2,9	2,9	73,5
	Menys d'una vegada al mes	3	8,8	8,8	82,4
	D'1 a 3 vegades l'any	6	17,6	17,6	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

4.13. Resultats sobre el consum de cànnabis

4.13.1. Provar o consumir cànnabis alguna vegada

		Provar o fumar haixix o marihuana			
		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Si	11	17,7	17,7	17,7
	No	51	82,3	82,3	100,0
	Total	62	100,0	100,0	

4.13.2. Freqüència del consum de cànnabis dels que fumen

		Freqüència del consum de haixix o marihuana			
		Freqüència	Percentatge	Percentatge vàlid	Percentatge acumulat
Vàlid	Mai	6	54,5	54,5	54,5
	Poques vegades	1	9,1	9,1	63,6
	2 o 3 vegades al mes	1	9,1	9,1	72,7
	Més de 2 vegades per setmana	3	27,3	27,3	100,0
	Total	11	100,0	100,0	

4.14. Taules creuades: Estils familiars, tabac i freqüència de consum

Taula creuada. Estil Educatiu de la mare, consum de tabac i freqüència de consum										
			Provar o fumar tabac alguna vegada		Total	Freqüència de consum de tabac				Total
			Si	No		Mai	Un dia a la setmana	2-3 dies la setmana	Diàriament	
<i>Estil educatiu mare</i>	Indulgent	Recompte	6	8	14	4	1	0	1	6
		% del total	9,7%	12,9%	22,6%	13,8%	3,4%	0,0%	3,4%	20,7%
	Autoritzatiu	Recompte	8	12	20	5	1	0	2	8
		% del total	12,9%	19,4%	32,3%	17,2%	3,4%	0,0%	6,9%	27,6%
	Autoritari	Recompte	6	5	11	5	0	0	1	6
		% del total	9,7%	8,1%	17,7%	17,2%	0,0%	0,0%	3,4%	20,7%
	Negligent	Recompte	4	3	7	4	0	0	0	4
		% del total	6,5%	4,8%	11,3%	13,8%	0,0%	0,0%	0,0%	13,8%
	Indulgent / Autoritzatiu	Recompte	1	2	3	0	0	0	1	1
		% del total	1,6%	3,2%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	3,4%
Autoritzatiu / Autoritari	Recompte	1	0	1	0	0	1	0	1	
	% del total	1,6%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	3,4%	
Autoritari / Negligent	Recompte	1	2	3	0	0	0	1	1	
	% del total	1,6%	3,2%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	3,4%	
Indulgent / Negligent	Recompte	1	0	1	1	0	0	0	1	
	% del total	1,6%	0,0%	1,6%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	
No mare	Recompte	1	1	2	0	1	0	0	1	
	% del total	1,6%	1,6%	3,2%	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	3,4%	
Total	Recompte	29	33	62	19	3	1	6	29	
	% del total	46,8%	53,2%	100,0%	65,5%	10,3%	3,4%	20,7%	100,0%	

Taula creuada. Estil Educatiu del pare, consum de tabac i freqüència de consum											
			<i>Provar o fumar tabac alguna vegada</i>			Total	<i>Freqüència de consum de tabac</i>				Total
			Si	No	Mai		Un dia a la setmana	2-3 dies la setmana	Diàriament		
<i>Estil educatiu pare</i>	Indulgent	Recompte	5	4	9	4	0	0	1	5	
		% del total	8,1%	6,5%	14,5%	13,8%	0,0%	0,0%	3,4%	17,2%	
	Autoritzatiu	Recompte	6	10	16	3	2	0	1	6	
		% del total	9,7%	16,1%	25,8%	10,3%	6,9%	0,0%	3,4%	20,7%	
	Autoritari	Recompte	4	8	12	3	0	0	1	4	
		% del total	6,5%	12,9%	19,4%	10,3%	0,0%	0,0%	3,4%	13,8%	
	Negligent	Recompte	9	8	17	7	0	0	2	9	
		% del total	14,5%	12,9%	27,4%	24,1%	0,0%	0,0%	6,9%	31,0%	
	Indulgent / Autoritzatiu	Recompte	1	0	1	0	1	0	0	1	
% del total		1,6%	0,0%	1,6%	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	3,4%		
Autoritzatiu / Autoritari	Recompte	1	0	1	1	0	0	0	1		
	% del total	1,6%	0,0%	1,6%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%		
Indulgent / Negligent	Recompte	2	1	3	1	0	1	0	2		
	% del total	3,2%	1,6%	4,8%	3,4%	0,0%	3,4%	0,0%	6,9%		
No pare	Recompte	1	2	3	0	0	0	1	1		
	% del total	1,6%	3,2%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	3,4%		
Total		Recompte	29	33	62	19	3	1	6	29	
		% del total	46,8%	53,2%	100,0%	65,5%	10,3%	3,4%	20,7%	100,0%	

4.15. Taules creuades: Estils familiars, alcohol i freqüència de consum

Taula creuada. Estil Educatiu de la mare, consum d'alcohol i freqüència de consum										
			Provar o consumir alcohol alguna vegada		Total	Freqüència de consum d'alcohol				Total
			Si	No		Mai	Menys d'un dia a la setmana	Algun dia a la setmana, no diàriament	En moments d'oci i temps lliure	
<i>Estil educatiu mare</i>	Indulgent	Recompte	8	6	14	3	0	3	2	8
		% del total	12,9%	9,7%	22,6%	8,8%	0,0%	8,8%	5,9%	23,5%
	Autoritzatiu	Recompte	7	13	20	2	3	0	2	7
		% del total	11,3%	21,0%	32,3%	5,9%	8,8%	0,0%	5,9%	20,6%
	Autoritari	Recompte	8	3	11	4	3	0	1	8
		% del total	12,9%	4,8%	17,7%	11,8%	8,8%	0,0%	2,9%	23,5%
	Negligent	Recompte	3	4	7	3	0	0	0	3
		% del total	4,8%	6,5%	11,3%	8,8%	0,0%	0,0%	0,0%	8,8%
	Indulgent / Autoritzatiu	Recompte	2	1	3	0	0	0	2	2
		% del total	3,2%	1,6%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,9%	5,9%
Autoritzatiu/ Autoritari	Recompte	1	0	1	0	1	0	0	1	
	% del total	1,6%	0,0%	1,6%	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%	2,9%	
Autoritari / Negligent	Recompte	3	0	3	1	1	0	1	3	
	% del total	4,8%	0,0%	4,8%	2,9%	2,9%	0,0%	2,9%	8,8%	
Indulgent / Negligent	Recompte	1	0	1	0	0	0	1	1	
	% del total	1,6%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	2,9%	
No mare	Recompte	1	1	2	0	1	0	0	1	
	% del total	1,6%	1,6%	3,2%	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%	2,9%	
Total	Recompte	34	28	62	13	9	3	9	34	
	% del total	54,8%	45,2%	100,0%	38,2%	26,5%	8,8%	26,5%	100,0%	

Taula creuada. Estil Educatiu del pare, consum d'alcohol i freqüència de consum										
		<i>Provar o consumir alcohol alguna vegada</i>			Total	<i>Freqüència de consum d'alcohol</i>				Total
		Si	No			Mai	Menys d'un dia a la setmana	Algun dia a la setmana, no diàriament	En moments d'oci i temps lliure	
<i>Estil educatiu pare</i>	Indulgent	Recompte	5	4	9	2	1	2	0	5
		% del total	8,1%	6,5%	14,5%	5,9%	2,9%	5,9%	0,0%	14,7%
	Autoritzatiu	Recompte	5	11	16	2	2	0	1	5
		% del total	8,1%	17,7%	25,8%	5,9%	5,9%	0,0%	2,9%	14,7%
	Autoritari	Recompte	7	5	12	3	2	1	1	7
		% del total	11,3%	8,1%	19,4%	8,8%	5,9%	2,9%	2,9%	20,6%
	Negligent	Recompte	10	7	17	5	2	0	3	10
		% del total	16,1%	11,3%	27,4%	14,7%	5,9%	0,0%	8,8%	29,4%
	Indulgent / Autoritzatiu	Recompte	1	0	1	0	0	0	1	1
		% del total	1,6%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	2,9%
	Autoritzatiu / Autoritari	Recompte	1	0	1	0	1	0	0	1
		% del total	1,6%	0,0%	1,6%	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%	2,9%
	Indulgent / Negligent	Recompte	3	0	3	0	1	0	2	3
		% del total	4,8%	0,0%	4,8%	0,0%	2,9%	0,0%	5,9%	8,8%
	No pare	Recompte	2	1	3	1	0	0	1	2
		% del total	3,2%	1,6%	4,8%	2,9%	0,0%	0,0%	2,9%	5,9%
Total		Recompte	34	28	62	13	9	3	9	34
		% del total	54,8%	45,2%	100,0%	38,2%	26,5%	8,8%	26,5%	100,0%

4.16. Taules creuades: Estils familiars, cànnabis i freqüència de consum

Taula creuada. Estil Educatiu de la mare, consum de cànnabis i freqüència de consum											
			Provar o fumar haixix o marihuana			Total	Freqüència del consum de haixix o marihuana				Total
			Si	No	Mai		Poques vegades	2 o 3 vegades al mes	Més de 2 vegades per setmana		
<i>Estil educatiu mare</i>	Indulgent	Recompte	2	12	14	2	0	0	0	2	
		% del total	3,2%	19,4%	22,6%	18,2%	0,0%	0,0%	0,0%	18,2%	
	Autoritzatiu	Recompte	3	17	20	1	0	0	2	3	
		% del total	4,8%	27,4%	32,3%	9,1%	0,0%	0,0%	18,2%	27,3%	
	Autoritari	Recompte	2	9	11	0	1	0	1	2	
		% del total	3,2%	14,5%	17,7%	0,0%	9,1%	0,0%	9,1%	18,2%	
	Negligent	Recompte	2	5	7	2	0	0	0	2	
		% del total	3,2%	8,1%	11,3%	18,2%	0,0%	0,0%	0,0%	18,2%	
	Indulgent / Autoritzatiu	Recompte	1	2	3	0	0	1	0	1	
		% del total	1,6%	3,2%	4,8%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	9,1%	
Autoritzatiu / Autoritari	Recompte	0	1	1	0	0	0	0	0		
	% del total	0,0%	1,6%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Autoritari / Negligent	Recompte	1	2	3	1	0	0	0	1		
	% del total	1,6%	3,2%	4,8%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%		
Indulgent / Negligent	Recompte	0	1	1	0	0	0	0	0		
	% del total	0,0%	1,6%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
No mare	Recompte	0	2	2	0	0	0	0	0		
	% del total	0,0%	3,2%	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
Total	Recompte	11	51	62	6	1	1	3	11		
	% del total	17,7%	82,3%	100,0%	54,5%	9,1%	9,1%	27,3%	100,0%		

Taula creuada. Estil Educatiu del pare, consum de cànnabis i freqüència de consum

			Provar o fumar haixix o marihuana		Total	Freqüència del consum de haixix o marihuana				Total
			Si	No		Mai	Poques vegades	2 o 3 vegades al mes	Més de 2 vegades per setmana	
<i>Estil educatiu pare</i>	Indulgent	Recompte	1	8	9	1	0	0	0	1
		% del total	1,6%	12,9%	14,5%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%
	Autoritzatiu	Recompte	2	14	16	1	0	0	1	2
		% del total	3,2%	22,6%	25,8%	9,1%	0,0%	0,0%	9,1%	18,2%
	Autoritari	Recompte	2	10	12	0	1	0	1	2
		% del total	3,2%	16,1%	19,4%	0,0%	9,1%	0,0%	9,1%	18,2%
	Negligent	Recompte	4	13	17	3	0	1	0	4
		% del total	6,5%	21,0%	27,4%	27,3%	0,0%	9,1%	0,0%	36,4%
Indulgent / Autoritzatiu	Recompte	1	0	1	1	0	0	0	1	
	% del total	1,6%	0,0%	1,6%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	
Autoritzatiu / Autoritari	Recompte	0	1	1	0	0	0	0	0	
	% del total	0,0%	1,6%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Indulgent / Negligent	Recompte	0	3	3	0	0	0	0	0	
	% del total	0,0%	4,8%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
No pare	Recompte	1	2	3	0	0	0	1	1	
	% del total	1,6%	3,2%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	9,1%	
Total	Recompte	11	51	62	6	1	1	3	11	
	% del total	17,7%	82,3%	100,0%	54,5%	9,1%	9,1%	27,3%	100,0%	